

Приложение 2
к Типовому положению
о клубных формированиях МБУК «ДК «Саввино»

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НА 1 ЧЕЛОВЕКА – ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ**

Наименование функциональных площадей	Площадь на 1 посетителя, м ²
<i>Кружки:</i>	
– хорового и оркестрового	1,5 - 2,0
– театрално-драматический, изобразительного искусства, кино-фото (без крупногабаритного оборудования) домоводство, оркестровый	2,9
– танцевальный, цирковой, технический (с крупногабаритным оборудованием), художественных промыслов и ремесел	5,0
<i>Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером¹</i>	4,5/рабочее место
<i>Универсального назначения</i>	2,9
<i>Площадь зрительного зала (на 1 место в зрительном зале)²</i>	0,65

Для коллективов, работающих с контингентом, имеющим ограничения по здоровью, нормы наполняемости клубного формирования уменьшаются на 30-50% (50% инвалиды 1 группы).

Выбор видов деятельности для инвалидов практически не ограничивается и зависит от степени дефекта, навыка и желания. Рекомендуются занятия живописью, скульптурой, музыкой, театральным искусством, танцами, литературой, различными ремеслами, компьютерными играми, по развитию речи, по приобретению навыков садоводства и ведения домашнего хозяйства (домоводства) и т.д.

Планировочное решение студийно-кружковых помещений должно обеспечивать комфортные и щадящие условия для деятельности инвалидов: естественное освещение, солнцезащиту, приспособленное для инвалидов технологическое оборудование (мебель, удобное подключение к электросетям) со свободным доступом к нему.

Численность в кружках с участием инвалидов рекомендуется сократить до 10-12 человек. Целесообразен смешанный состав участников по группам инвалидности и возрастному составу. Так, инвалиды на колясках ориентировочно могут составить 20-25%, здоровые – 30-40%, 35-50% - другие группы инвалидов.

¹ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

² Приказ Министерства культуры РФ от 20.02.2008 №32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)»

Площадь на 1 посетителя кружка при смешанном его составе, а также помещений универсального назначения следует принимать на 20-50% выше наибольшего значения, принимаемого для здоровых людей³:

Наименование функциональных площадей	Площадь на 1 посетителя с учетом инвалидов, м ²
<i>Кружки:</i>	
– хорового и универсальный	2,0 - 2,5
– театрально-драматического, изобразительного искусства, кино-фототехнического, домоводства, оркестрового	3,6 - 4,5
– танцевального, циркового, технического, различных мастерских	7,2 – 9,0
<i>Универсальные:</i>	
– гостиная	2,2 – 2,7
– зал	2,0 – 2,6
– рекреация	3,8 – 4,8

³ «Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Выпуск 14. Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи», «СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей" (принят Постановлением Госстроя России от 29.11.1999 №73)